

Caso Clínico 2

Insuficiencia Cardíaca en el
Consultorio
Modulo 1

Antecedentes

- Paciente de 69 años, sexo masculino
- HTA, con mal control
- Broncoespasmo sin tratamiento
- Niega otros antecedentes cardiovasculares

Antecedentes II

- Historia de palpitaciones, el paciente refiere haber tenido diagnóstico de arritmia.
- Dolor precordial al esfuerzo
- Examen físico:
 - Punta en 6to espacio intercostal
 - Ritmo irregular de 110 cpm
 - Ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular
- ETT: FEVI 35%, DDVI 58 mm DSVI 40 mm

pregunta

- En lo referente al encare inicial del paciente debe considerarse.

Evolución

- En la evolución presenta crisis de HTA con angor, enzimograma positivo y cambios dinámicos en el ECG. Se realiza CACG informando coronarias angiograficamente normales.

Pregunta

- De acuerdo a la evolución cuales serían las conductas a seguir en cuanto al diagnostico y tratamiento

Evolución

- Paciente que cumple con el tratamiento con IECA y BB, lográndose un buen control tensional, sin lograr control de FC y ritmo.

Pregunta

- Cual sería la conducta terapéutica apropiada.